



Meanwell 新製品ニュース



ユニット型2.5倍ピーク負荷対応 (AC-DC) 電源

HRP-□Nシリーズのご紹介

(更新版)

2021年6月30日

MEAN WELL代理店：株式会社 協和
東京都台東区上野3-2-1
エクセレントビル5F
TEL：03-6806-0643

株式会社 協和



HRP-□Nシリーズ電源の特徴



- ①2.5倍(*) ピーク負荷対応@5秒
- ②ワイド入力AC電圧；85～264V
- ③EN62368準拠、UL/TUV/EAC/CB/CE安全規格適合
- ④短絡/過負荷/過電圧/過温度保護機能付き
- ⑤広動作温度範囲；-40～+70℃
- ⑥5年保証

* 変更点



HRP-□Nシリーズ仕様&外観



	HRP-150N-□	HRP-300N-□	HRP-600N-□
定格容量	150W	300W	600W
ピーク出力@5秒	375W(*)	750W(*)	1500W(*)
入力電圧	AC85~264V/DC120~370V		
出力電圧	12/24/36/48V		
出力電圧精度	±1.5%(*)	±1.0%	
動作温度範囲	-40~+70°C		
サイズ(LxWxH)	159*97*38mm	199*105*41mm	218*105*61.5mm
外観			

* 変更点

株式会社 協和